


i-PRO



2MP(1080P) コンパクトドームカメラ

商品説明

第1.0版

2022年11月8日
i-PRO株式会社

狭い場所への設置が可能なコンパクトサイズで
広い範囲が監視可能

コンパクトな
筐体

広画角、
低歪化

カラーナイト
ビジョン

スーパー
ダイナミック
機能

H.265
スマート
コーディング

インテリジェント
オート(iA)機能

データ
セキュリティ

防塵性・防水性
IP66
耐衝撃性
IK10



2MP(1080P) 屋内 コンパクトドームカメラ
WV-S3130UX



2MP(1080P) 屋外 コンパクトドームカメラ
WV-S3530UX

広画角のため1台で広い範囲を監視できるので、設置スペースが狭い場所におすすめ

▶ 小売店舗



▶ 飲食店



▶ 病院



▶ オフィス




▶ ドラッグストア



▶ 娯楽施設



低歪レンズを採用し、画角広角化




低照度でのカラー視認性向上（照度：0.85 lux）




- 暗い箇所での**カラーの視認性が向上**
- さらにスーパーダイナミックの効果で、**明るすぎるところを抑えて表示**

明るい、暗いなど照度差のある場所も鮮明に再現

スーパーダイナミック OFF



スーパーダイナミック ON



動きがある被写体をぶれずに鮮明に撮影可能


インテリジェントオート(iA) OFF



インテリジェントオート(iA) ON



H.265圧縮方式とスマートコーディングによる高圧縮。高画質を維持しつつ、データ量を最大50%削減



ネットワークディスクレコーダーにセキュア拡張キット※を登録することで、高レベルでのセキュリティ対策強化

※セキュア拡張キット：WJ-NXS01WUX、WJ-NXS04WUX、WJ-NXS16WUX、WJ-NXS32WUX

SSL通信

電子証明書を使用したSSL通信により、通信経路におけるIDやパスワードの覗き見を防止。



証明書



セキュア機能対応済み
ネットワークカメラ



覗き見




WJ-NX400KUX




解読できない

データ暗号化

映像データ自体を暗号化。通信経路を覗き見されても、録画したハードディスクやSDカードを持ち出されても、暗号化された映像データは見るできない。



高さ40cmから落下の衝撃性テストをクリア（屋外モデル WV-S3530UX）




衝撃耐久性テスト

		屋外コンパクトドーム	屋内コンパクトドーム
モデル		WV-S3530UX	WV-S3130UX
外観			
サイズ		Φ109mm, H:53mm	Φ104mm, H:51mm
撮像素子		約1/3型 CMOSセンサー	約1/3型 CMOSセンサー
カラー最低照度		0.03lx (F2.2)	0.03lx (F2.2)
スーパーダイナミック		144dB	144dB
最大フレームレート		60fps	60fps
画角	16:9	H 109°V 73°	H 109°V 73°
	4:3	H 97°V 79°	H 97°V 79°


		屋外コンパクトドーム	屋内コンパクトドーム
IR-LED		なし	なし
画像回転機能		あり（16:9モードの時のみ）	あり（16:9モードの時のみ）
最大解像度	16:9	1920x1080	1920x1080
	4:3	2048x1536(超解像度技術)	2048x1536(超解像度技術)
圧縮方式		H.265, H.264, JPEG	H.265, H.264, JPEG
SDメモリーカード対応		microSDXC	microSDXC
内蔵マイク		○	○
電源		PoE（IEEE802.3af準拠）	PoE（IEEE802.3af準拠）
使用温度範囲		-30°C～50°C	0°C～40°C
耐衝撃性		IK10、50J	—
インテリジェント機能		iVMD,iA	iVMD,iA

小型筐体で高機能を実現

屋内モデル WV-S3130UX



屋外モデル WV-S3530UX





microSD カードスロット搭載

H265化等機能増加に伴うサイズアップ。

小型化のため**microSDカードスロットを搭載。**

microSDカード挿入方向



推奨容量：2～64GB

※推奨microSDカードについては別途ご確認ください。

同梱廃止

- フォーカス調整治具
- 取付台座（屋外モデル）

フォーカス
調整治具




取付台座




設置穴位置

- ケーブル穴位置変更なし
- 同梱物（取付台座）の廃止に伴い、
電気BOXへの取付に対応（屋外のみ）



WV-S3530UX



WV-S3130UX



i-PRO