



WV-ASM300UX/WV-ASM300WUX

ライブ画像表示制約事項

補足資料

V1.00

2025年 2月

i-PRO株式会社

## ◆取扱説明書 1.9.2 章 制約事項からの抜粋

●6画、9画、16画以降の画面数と3A画、3B画、5画、6A画、7画、7A画、10画、13画の画像サイズの小さいエリアでSXVGA以上の画像を表示した場合はリフレッシュ周期の間隔(※)で表示されます。

(表示してから数秒間はすべての画像が表示されます。)

●1画、2A画、2B画、3C画および3A画、3B画、5画、7A画の画像サイズの大きいエリア以外の画面数やエリアでFULL HD以上の画像を表示した場合はリフレッシュ周期の間隔(※)で表示されます。

(表示してから数秒間はすべての画像が表示されます。)

上記(※)で、数秒の時間および時間間隔は、カメラ側のリフレッシュ周期設定によります





本補足資料は、上記制約事項について直感的に理解しやすいようにしたものです。

# ASM300 ライブ画像表示の制約事項

表の説明:

**FULL** フルレート:スムーズな映像

**I-Flame** Iフレーム:コマ送りのような映像






	<b>QVGA</b> (320x240)	<b>VGA</b> (640x480)	<b>SXVGA</b> (1280x960)	<b>HD</b> (1280x720)	<b>FHD</b> (1920x1080)	<b>4K</b> (3840x2160)
1画 	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL
4画 	FULL	FULL	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame
6画 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame
9画 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame

# ASM300 ライブ画像表示の制約事項

表の説明:

**FULL** フルレート:スムーズな映像

**I-Flame** Iフレーム:コマ送りのような映像

	<b>QVGA</b> (320x240)	<b>VGA</b> (640x480)	<b>SXVGA</b> (1280x960)	<b>HD</b> (1280x720)	<b>FHD</b> (1920x1080)	<b>4K</b> (3840x2160)
<b>16画</b> 	<b>FULL</b>	<b>FULL</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>
<b>25画</b> 	<b>FULL</b>	<b>FULL</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>
<b>36画</b> 	<b>FULL</b>	<b>FULL</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>
<b>49画</b> 	<b>FULL</b>	<b>FULL</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>
<b>64画</b> 	<b>FULL</b>	<b>FULL</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>	<b>I-Flame</b>





表の説明:

**FULL**

フルレート:スムーズな映像

**I-Flame**

Iフレーム:コマ送りのような映像

	<b>QVGA</b> (320x240)	<b>VGA</b> (640x480)	<b>SXVGA</b> (1280x960)	<b>HD</b> (1280x720)	<b>FHD</b> (1920x1080)	<b>4K</b> (3840x2160)
<b>2A画</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL
<b>2B画</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL
<b>3A 大</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL
<b>3A 小</b> 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame





表の説明:

**FULL**

フルレート:スムーズな映像

**I-Flame**

Iフレーム:コマ送りのような映像





	<b>QVGA</b> (320x240)	<b>VGA</b> (640x480)	<b>SXVGA</b> (1280x960)	<b>HD</b> (1280x720)	<b>FHD</b> (1920x1080)	<b>4K</b> (3840x2160)
<b>3B 大</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL
<b>3B 小</b> 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame
<b>3C画</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL
<b>4E画</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame

# ASM300 ライブ画像表示の制約事項

表の説明:

**FULL** フルレート:スムーズな映像

**I-Flame** Iフレーム:コマ送りのような映像

	QVGA (320x240)	VGA (640x480)	SXVGA (1280x960)	HD (1280x720)	FHD (1920x1080)	4K (3840x2160)
5画 大 	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL
5画 小 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame
6A 大 	FULL	FULL	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame
6A 小 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame





表の説明:

**FULL**

フルレート: スムーズな映像

**I-Flame**

Iフレーム: コマ送りのような映像

	<b>QVGA</b> (320x240)	<b>VGA</b> (640x480)	<b>SXVGA</b> (1280x960)	<b>HD</b> (1280x720)	<b>FHD</b> (1920x1080)	<b>4K</b> (3840x2160)
<b>7画 大</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame
<b>7画 小</b> 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame
<b>7A 大</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL	FULL
<b>7A 小</b> 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame



# ASM300 ライブ画像表示の制約事項





表の説明:

**FULL**

フルレート:スムーズな映像

**I-Flame**

Iフレーム:コマ送りのような映像

	<b>QVGA</b> (320x240)	<b>VGA</b> (640x480)	<b>SXVGA</b> (1280x960)	<b>HD</b> (1280x720)	<b>FHD</b> (1920x1080)	<b>4K</b> (3840x2160)
<b>10画大</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame
<b>10画小</b> 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame
<b>13画大</b> 	FULL	FULL	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame
<b>13画小</b> 	FULL	FULL	I-Flame	I-Flame	I-Flame	I-Flame



i-PRO