

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年12月現在のものです。

サンシェード WV-QSR505-W, WV-QSR505-B

■概要

- 本機は屋外ドームタイプカメラに取り付けるサンシェードです。
取り付け可能なカメラや金具の最新情報については、弊社の技術情報ウェブサイト
(https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information <管理番号：C0501>)を参照してください。

■仕様

●基本


使用温度範囲	-40 °C ~ + 60 °C		
保存環境	保存温度範囲	-30 °C ~ +60 °C (結露しないこと)	
	保存湿度範囲	10 % ~ 95 % (結露しないこと)	
寸法幅	幅：φ194 mm / 高さ：153 mm / 奥行：83 mm		
質量	約 120 g		
仕上げ	本体：PC樹脂	i-PRO ホワイト	(WV-QSR505-W)
		ブラック	(WV-QSR505-B)

■付属品

取扱説明書 1 式

■外觀圖 (單位 mm)


●WV-QSR505-W, WV-QSR505-B



Model number	Color
WV-QSR505-W	i-PRO white
WV-QSR505-B	Black

	投影面積/Projected area
正面圖/Front-view	0.009 (m ²)
側面圖/Side-view	0.006 (m ²)
平面圖/TOP-view	0.025 (m ²)

カメラとの組み合わせ例
Example of combination with a camera



Attach to WV-S2536L**

	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.022 (m ²)
側面図/Side-view	0.013 (m ²)
平面図/TOP-view	0.027 (m ²)

Model number
WV-QSR505-W
WV-QSR505-B