

A large blue rectangular bar with a white square at its top right corner, serving as a background for the title text.

i-PRO機器専用SDメモリーカードの H.264/H.265方式 連続書込みの場合の交換周期（目安）について

2024年2月

■ 本資料について

- 本資料では、(micro)SDメモリーカード/(micro)SDHCメモリーカード/(micro)SDXCメモリーカードの総称として、「SDメモリーカード」と記載しております。
- SDメモリーカードは、書換回数上限がある消耗品です。本資料では、カメラにSDメモリーカードを装着し、H.264/H.265方式で連続書き込みを行う場合の、SDメモリーカードの交換周期(目安)を示しています。

■ 交換周期(目安)の考え方/注意事項

- 交換周期（目安）は、SDメモリーカードの書換回数上限値を目安として算出したものであり、被写体によって変動いたします。また、**耐久期間を保証するものではありません。**
（耐久期間は、設置環境・運用環境等により変動いたします。）
- SDメモリーカードでは、アクセス中の電源断などにより、メディアや保存データが壊れることがあります。SDメモリーカードの異常は、メール／アラーム通知／LED等により外部に通知されます。
これらを受信・確認できない場合には、定期的な動作確認をお願いいたします。
- SDメモリーカードに録画したデータを長期間放置すると消失する場合があります。保存が必要なデータは、速やかにバックアップをとることをお勧めいたします。
- 交換周期（目安）は、**表中に品番を記載したi-PRO機器専用SDメモリーカードにのみ**適用される概算値です。

i-PRO機器専用SDメモリーカード使用時の交換周期目安

■重要

使用制限を超えたビットレートを設定すると、録画欠損が発生する可能性があります。
制限の詳細については、「i-PRO製SDメモリーカードのご使用上の制限事項【C0134】」をご確認ください。

■お知らせ

本SDメモリーカードは、一般の電器店では購入できません。
ご購入の際は、下記のいずれかにてお求めください。

- ・ お取り引きのあるi-PRO製品取り扱い代理店までお問合せ
- ・ 以下のWEBお問合せ窓口よりお問合せください。

https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us

i-PRO機器専用SDメモリーカード使用時の交換周期目安

- ・ 配信量および交換周期（目安）は、被写体によって変動いたします。
- ・ 耐久期間は、設置環境・運用環境等により変動いたします。
- ・ SDメモリーカードの書換回数上限値を目安として算出したものであり、**耐久期間を保証するものではありません。**

| 配信量 (kbps) | SDメモリーカード品番 | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | WV-SDA032G | WV-SDA064G | WV-SDA128G | WV-SDA256G | WV-SDA512G |
| 64 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 96 | | | | | |
| 128 | | | | | |
| 192 | | | | | |
| 224 | | | | | |
| 256 | | | | | |
| 320 | | | | | |
| 352 | | | | | |
| 384 | | | | | |
| 448 | | | | | |
| 480 | | | | | |
| 512 | | | | | |
| 640 | | | | | |
| 768 | | | | | |
| 1,024 | | | | | |
| 1,280 | | | | | |
| 1,536 | | | | | |
| 1,792 | | | | | |
| 2,048 | 4年6ヶ月 | | | | |
| 3,072 | 3年 | | | | |
| 4,096 | 2年3ヶ月 | | | | |
| 6,144 | 1年6ヶ月 | 3年10ヶ月 | | | |
| 8,192 | 1年1ヶ月 | 2年11ヶ月 | | | |
| 10,240 | 録画ビットレートを8,192kbps以内に設定してください | | | | |
| 12,288 | | | | | |

i-PRO機器専用SDメモリーカード使用時の交換周期目安

- ・ 配信量および交換周期（目安）は、被写体によって変動いたします。
- ・ SDメモリーカードの書換回数上限値を目安として算出したものであり、**耐久期間を保証するものではありません。**
- ・ 耐久期間は、設置環境・運用環境等により変動いたします。

| 配信量 (kbps) | SDメモリーカード品番 | | | |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | WV-SDB032G | WV-SDB064G | WV-SDB128G | WV-SDB256G |
| 64 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 96 | | | | |
| 128 | | | | |
| 192 | | | | |
| 224 | | | | |
| 256 | | | | |
| 320 | | | | |
| 352 | | | | |
| 384 | | | | |
| 448 | | | | |
| 480 | | | | |
| 512 | | | | |
| 640 | | | | |
| 768 | | | | |
| 1,024 | | | | |
| 1,280 | | | | |
| 1,536 | | | | |
| 1,792 | | | | |
| 2,048 | 4年6ヶ月 | | | |
| 3,072 | 3年 | | | |
| 4,096 | 2年3ヶ月 | | | |
| 6,144 | 1年6ヶ月 | 3年10ヶ月 | | |
| 8,192 | 録画ビットレートを6,144kbps以内に設定してください | | | |
| 10,240 | | | | |
| 12,288 | | | | |
| | | | | |

i-PRO機器専用SDメモリーカード使用時の交換周期目安

- ・ 配信量および交換周期（目安）は、被写体によって変動いたします。
- ・ SDメモリーカードの書換回数上限値を目安として算出したものであり、**耐久期間を保証するものではありません。**
- ・ 耐久期間は、設置環境・運用環境等により変動いたします。

| 配信量 (kbps) | SDメモリーカード品番 | | | |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | WV-SDB032G | WV-SDB064G | WV-SDB128G | WV-SDB256G |
| 64 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 96 | | | | |
| 128 | | | | |
| 192 | | | | |
| 224 | | | | |
| 256 | | | | |
| 320 | | | | |
| 352 | | | | |
| 384 | | | | |
| 448 | | | | |
| 480 | | | | |
| 512 | | | | |
| 640 | | | | |
| 768 | | | | |
| 1,024 | | | | |
| 1,280 | | | | |
| 1,536 | | | | |
| 1,792 | | | | |
| 2,048 | 4年6ヶ月 | | | |
| 3,072 | 3年 | | | |
| 4,096 | 2年3ヶ月 | | | |
| 6,144 | 1年6ヶ月 | 3年10ヶ月 | | |
| 8,192 | 1年1ヶ月 | 2年11ヶ月 | | |
| 10,240 | 録画ビットレートを8,192kbps以内に設定してください | | | |
| 12,288 | | | | |

iii-PRO