

WV-QDC508CN

クリアドームカバー 親水コート

クリアドームカバー 親水コート



屋外PTZカメラ等のクリアタイプのドームカバー
です。（アドバンスド親水コート付き）





JAN : 4570162071768

仕様


| 基本 | |
|--------|--|
| 使用温度範囲 | -50℃～+60℃ |
| 寸法 | φ167 mm x 107 mm (H) / ドーム径 : 77.5 mm |
| 質量 | 約 240 g |
| 仕上げ | ドームカバー : PC 樹脂 クリア <WV-QDC508C> スモーク <WV-QDC508G> 防水ラバー : シリコンゴム ブラック ドームカバー固定金具 : 亜鉛メッキ鋼板 シルバー |
| 付属品 | x x x x x x x x x x x x |

注記

- 仕様は予告なく変更される場合があります。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 設置の説明にしたがって設置面に正しく、しっかり取り付けてください。
- 設置工事は必ず販売店に依頼してください。
- 専用のカメラや金具以外は取り付けないでください。
- 設置の説明にしたがってねじまたはアンカーを使って本機を確実に設置面に固定してください。
落下防止ワイヤーの取付指示がある場合は必ず取り付けてください。
- 本機が制限・禁止している環境へ設置しないでください。
- 点検は、販売店に依頼し定期的の実施してください。
- 取り付け可能なカメラについては、[プロダクトセクター](#)からご確認いただけます。



金具との組み合わせ例



WV-QJB502A-* 組み合わせ例